

Gamme

COFFRET PROTÉGÉ

Caractéristiques

Indice de protection: IP 30

Matériaux: tôle en acier électro-zingué épaisseur 10/10

Porte: tôle en acier électro-zingué épaisseur 10/10 avec charnières en zamak fondue sous pression

Fixation: murale de l'intérieur par quatre trous ou de l'extérieur par quarts pattes de fixations

Fermeture: serrure à clé

Mise à terre: par goujon soudée sur la porte

Plaque passe câble: située tout au fond de l'armoire

Finition: peinture en poudre époxy en base mixte structuré couleur RAL 7035 ou RAL 9001

Remarque: Autres dimensions et couleurs sur demande



Société Tunisienne de Tolerie

Confection tous types de coffret et tableaux électriques

Route de Mahdia Km 19 - El Aguerba 3066 - Sfax Tunisie

Tél : +216 74 447 825

Fax : +216 74 447 826

Email : fathibahloul@gmail.com



Gamme

COFFRET PROTÉGÉ

Référence	Longeur	Largeur	Profondeur
CP645022	640	490	225
CP795022	790	490	225
CP945022	940	490	225
CP1095022	1090	490	225
CP1245022	1240	490	225
CP1395022	1390	490	225
CP1545022	1540	490	225
CP1695022	1690	490	225
CP1845022	1840	490	225
CP1995022	1990	490	225
CP646022	640	590	225
CP796022	790	590	225
CP946022	940	590	225
CP1096022	1090	590	225
CP1246022	1240	590	225
CP1396022	1390	590	225
CP1546022	1540	590	225
CP1696022	1690	590	225
CP1846022	1840	590	225
CP1996022	1990	590	225



Référence	Longeur	Largeur	Profondeur
CP647022	640	690	225
CP797022	790	690	225
CP947022	940	690	225
CP1097022	1090	690	225
CP1247022	1240	690	225
CP1397022	1390	690	225
CP1547022	1540	690	225
CP1697022	1690	690	225
CP1847022	1840	690	225
CP1997022	1990	690	225
CP648022	640	790	225
CP798022	790	790	225
CP948022	940	790	225
CP1098022	1090	790	225
CP1248022	1240	790	225
CP1398022	1390	790	225
CP1548022	1540	790	225
CP1698022	1690	790	225
CP1848022	1840	790	225
CP1998022	1990	790	225

Société Tunisienne de Tolerie

Confection tous types de coffret et tableaux électriques

Route de Mahdia Km 19 - El Aguerba 3066 - Sfax Tunisie

Tél : +216 74 447 825

Fax : +216 74 447 826

Email : fathibahloul@gmail.com



Gamme

COFFRET PROTÉGÉ

Référence	Longeur	Largeur	Profondeur
CP645030	640	490	300
CP795030	790	490	300
CP945030	940	490	300
CP1095030	1090	490	300
CP1245030	1240	490	300
CP1395030	1390	490	300
CP1545030	1540	490	300
CP1695030	1690	490	300
CP1845030	1840	490	300
CP1995030	1990	490	300
CP646030	640	590	300
CP796030	790	590	300
CP946030	940	590	300
CP1096030	1090	590	300
CP1246030	1240	590	300
CP1396030	1390	590	300
CP1546030	1540	590	300
CP1696030	1690	590	300
CP1846030	1840	590	300
CP1996030	1990	590	300



Référence	Longeur	Largeur	Profondeur
CP647030	640	690	300
CP797030	790	690	300
CP947030	940	690	300
CP1097030	1090	690	300
CP1247030	1240	690	300
CP1397030	1390	690	300
CP1547030	1540	690	300
CP1697030	1690	690	300
CP1847030	1840	690	300
CP1997030	1990	690	300
CP648030	640	790	300
CP798030	790	790	300
CP948030	940	790	300
CP1098030	1090	790	300
CP1248030	1240	790	300
CP1398030	1390	790	300
CP1548030	1540	790	300
CP1698030	1690	790	300
CP1848030	1840	790	300
CP1998030	1990	790	300

Société Tunisienne de Tolerie

Confection tous types de coffret et tableaux électriques

Route de Mahdia Km 19 - El Aguerba 3066 - Sfax Tunisie

Tél : +216 74 447 825

Fax : +216 74 447 826

Email : fathibahloul@gmail.com

